

SISTEMI CONVENZIONALI

Centrali convenzionali serie SMARTLINE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLine020-2	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 265,00
SmartLine020-4	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 293,00
SmartLine036-4	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 429,00

Accessori centrali SmartLine

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLineLogExp	Scheda ampliamento memoria SmartLine (conf. 5 pz)	€ 173,00
SmartLAN/485	Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	€ 230,00
SmartLine/8Z	Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per centrali SmartLine espandibili. Completa di uscita supervisionata programmabile.	€ 84,50
SLExp/Light	Scheda per una uscita NAC aggiuntiva, per centrali Smartline espandibili.	€ 64,00
SmartLetLoose/ONE	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ.	€ 210,00
SmartLetUSee/LCD-Lite	Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	€ 292,00
InLineFmf	Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight.	€ 161,00

Rivelatori convenzionali serie IRIS

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ID100	Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB.	€ 30,50
ID100/B	Come ID100 ma di colore NERO.	€ 30,50
ID200	Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibilità e modalità programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.	€ 23,50
ID200/B	Come ID200 ma di colore NERO.	€ 23,50
ID300	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibilità e modalità operativa selezionabile. Certificazione CPR EN54pt5/pt7 LPCB.	€ 33,00
ID300/B	Come ID300 ma di colore NERO.	€ 33,00
EB0010	Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	€ 6,50
EB0010/B	Come EB0010 ma di colore NERO.	€ 6,50
EB0020	Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	€ 24,50
EB0030	Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020.	€ 4,20
EB0040	Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020.	€ 10,50
EB0040H	Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	€ 165,00
EB0010SC	Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	€ 208,00
EB0050	Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	€ 7,00
EB0060	Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)	€ 18,50
DD001	Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	€ 20,00
IL0010	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	€ 19,50
S/KARI MR	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	€ 21,00

Pulsanti di allarme convenzionali serie IRIS

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IC0020	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore termoplastico di colore rosso. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB.	€ 23,00
IC0010E	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). Certificazione CPR EN54pt11 DBI.	€ 199,00
WCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	€ 21,00
KCP0020	Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	€ 16,50
FCP0020	Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa. (scatola incasso non inclusa)	€ 15,50
DBCP0020	Scatola profonda per pulsante EC0020/IC0020 per ingresso tubazione esterna.	€ 6,20
InProtCp	Protezione metallica per pulsanti di allarme.	€ 69,00

Base sirena serie IRIS ISB10X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ISB1010	Segnalatore acustico convenzionale bianco, completo di base EB0010. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 60,00
ISB1020	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco completo di base EB0010. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€ 120,00
ISB1030	Segnalatore acustico convenzionale bianco, completo di base EB0010. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 86,00
ISB1050	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco completo di base EB0010. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€ 162,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IS1010	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 50,00

IS1020	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€ 152,00
IS1030	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 76,00
IS1050	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€ 152,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS20X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IS2010RE	Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 54,00
IS2010WE	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 54,00
IS2020RE	Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000) 101dB(A) (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 92,00
IS2020WE	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000) 101dB(A) (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 92,00
IS2030RE	Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 80,00
IS2030WE	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 80,00
IS2050RE	Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 160,00
IS2050WE	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 160,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS0XX0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IS0010RE	Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 54,50
IS0010RES	Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 58,00
IS0010WE	Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 54,50
IS0010WES	Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 55,00
IS0020RE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 106,00
IS0020RES	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 124,50
IS0020WE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda Contenitore termoplastico bianco, LED rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 106,00
IS0020WES	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco, LED rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 117,50
IS0030RE	Segnalatore acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 120dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 647,50
IS0120RE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0120RS	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0120REC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0120RSC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0120WE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0120WEC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 186,50
IS0140RE	Segnalatore ottico convenzionale, con base profonda. IP65. Contenitore termoplastico rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 154,50
IS0140REC	Segnalatore ottico convenzionale, con base profonda. IP65. Contenitore termoplastico rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 154,50
IS0140RS	Segnalatore ottico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 152,00
IS0140RSC	Segnalatore ottico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 152,00
IS0040RE	Segnalatore ottico convenzionale con LED ad alta potenza, base profonda. IP66. Contenitore termoplastico rosso.	€ 78,50
IS0040RES	Segnalatore ottico convenzionale con LED ad alta potenza, base basso profilo. IP21. Contenitore termoplastico rosso.	€ 78,50
IS0041RE	Segnalatore ottico convenzionale con lampada xenon potenza 2J, base profonda. IP66. Contenitore termoplastico rosso.	€ 100,00
IS0041RES	Segnalatore ottico convenzionale con lampada xenon potenza 2J, base basso profilo. IP21. Contenitore termoplastico rosso.	€ 100,00
ESB010	Base sirena bianca. 32 toni selezionabili. 95dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 Vds.	€ 74,50
ESB020	Base sirena, con lampeggiatore, bianca. 32 toni selezionabili. 95dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	€ 140,50
ESBC010	Coperchio per base sirena bianca (ESB010).	€ 8,40
ESBC020	Coperchio per base sirena bianca con lampeggiatore (ESB020).	€ 8,40
ISC010	Campana 6" per uso interno. IP21C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 74,00
ISC010E	Campana 6" per uso esterno. IP33C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 165,00
IVY-R	Sirena da esterno autoalimentata. IP34. Alimentazione 12Vdc (da prevedere modulo STD241201). 103dB@3m.	€ 91,50
Smarty-Gfr	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 105dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore rosso. Alimentazione 24Vdc.	€ 37,50

Segnalatori ottico acustici

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ISS021	Targa ottico/acustica. 87dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	€ 117,50
ISS022	Targa ottico/acustica. 92dB(A)@1m. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Certificazione CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1.	€ 135,00
TAOB10	Targa ottico/acustica bifacciale. 90dB@1m, IP44. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO".	€ 184,00

TAOAB10	Targa ottico/acustica bifacciale autoalimentata 90dB@1m, completa di batteria tampone. IP44. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO".	€ 257,00
TAOFLAT	Targa ottico/acustica ultrapiatta 105dB@1m, uso interno. LED ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO".	€ 139,50
TAOST1	Staffa di fissaggio per targa bifacciale.	€ 30,50

SISTEMI SPEGNIMENTO

Centrali di Spegnimento

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLight-EXT	Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP (240 indirizzi) ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 1.255,00
SmartLine020-4EXT	Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 503,00
SmartLine036-4EXT	Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 639,00

Accessori per sistemi di spegnimento

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IC0020Y	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo.	€ 36,00
IC0020G	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde.	€ 36,00
IC0020B	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu.	€ 36,00
IC0020W	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco.	€ 36,00
ICB010Y	Pulsante senza ritenuta giallo.	€ 75,00
ICB010G	Pulsante senza ritenuta verde.	€ 69,50
ICB010B	Pulsante senza ritenuta blu.	€ 75,00
ICB010W	Pulsante senza ritenuta bianco.	€ 69,50
ICK010Y	Selettore a chiave Giallo.	€ 62,50
ICK010G	Selettore a chiave Verde.	€ 62,50
ICK010B	Selettore a chiave Blu.	€ 62,50
ICK010W	Selettore a chiave Bianco.	€ 62,50
M3A-B000SG-K013-66	Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore BLU (STOP SCARICA). Certificazione EN12094-3. Uso interno.	€ 46,00
M3A-Y000SG-K013-65	Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore GIALLO (SCARICA MANUALE). Certificazione EN12094-3. Uso	€ 46,00
W3A-B000SG-K013-66	Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore BLU (STOP SCARICA). Certificazione EN12094-3. Uso esterno (IP67)	€ 281,00
W3A-Y000SG-K013-65	Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore GIALLO (SCARICA MANUALE). Certificazione EN12094-3. Uso esterno (IP67).	€ 281,00
SC070	Chiave di test Test per pulsanti serie X3A. (confezione 10 pz.)	€ 25,00
KG1X10	Vetrino di ricambio per pulsanti serie X3A. (confezione 10 pz.)	€ 29,00
PS200	Copertura in plastica per pulsanti serie X3A.	€ 10,00

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLIGHT

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLight/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 64 sensori e 16 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 858,00
SmartLight/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 240 sensori e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	€ 1.046,00
SmartLetLoose/ONE	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ.	€ 210,00
SmartLetUSee/LCD-Lite	Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	€ 292,00
InLineFmf	Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight.	€ 161,00

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLOOP

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLoop1010/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 1.232,00
SmartLoop1010/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 1.608,00
SmartLoop1010/P	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 2.086,00
SmartLoop2080/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 1.785,00
SmartLoop2080/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 2.163,00
SmartLoop2080/P	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettabile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.	€ 2.640,00

Accessori per centrali serie SmartLoop

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLan	Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	€ 891,00
SmartLan/SF	Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP	€ 264,00

SmartLetUSee/LCD	Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	€ 783,00
SmartLetUSee/LCD-RK	Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19" (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	€ 861,00
SmartLetUSee/LED	Repeater LED. Gestisce 48 LED programmabili. Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD	€ 672,00
SmartLoop/2L	Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili.	€ 1.168,00
SmartLoop/INOUT	Scheda per l'espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA)	€ 358,50
SmartLoop/NET	Scheda per l'interconnessione su rete proprietaria delle centrali SmartLoop (max 30).	€ 618,00
SmartLoop/PRN	Stampante da pannello. Disponibile solo per SmartLoop versione "P"	€ 855,00
SmartLoop/PSTN	Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali (Contact ID, ecc).	€ 523,50
SmartMimic	Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED.	€ 299,00
SmartLoop/REL	Scheda 12 relè per centrali SmartLoop	€ 330,00

Centrali analogiche indirizzate serie PRAESIDIA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
PRAESIDIA216	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1 LPCB.	€ 2.900,00
PRAESIDIA216R	Come l'articolo PRAESIDIA216 ma di colore rosso.	€ 2.950,00

Moduli interni IFM per centrali PRAESIDIA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IFM24160	Modulo alimentatore interno per centrale Praesidia. Connessione su barra CAN DRIVE. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A.	€ 400,00
IFM2L	Modulo interno 2 Loop (240 indirizzi per loop). Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrale PRAESIDIA.	€ 1.100,00
IFMNET	Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PRAESIDIA). Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PRAESIDIA	€ 570,00
IFM4R	Modulo Interno 4 uscite relè. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PRAESIDIA	€ 310,00
IFM4IO	Modulo interno 4 terminali IN/OUT programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, linea convenzionale e ingresso gas 4-20mA. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PRAESIDIA	€ 320,00
IFMDIAL	Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra CAN DRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Solo per centrali PRAESIDIA (da prevedere antenna Rem-Ant)	€ 680,00
IFM16IO	Modulo interno 16 terminali IN/OUT programmabili come ingresso non supervisionato o uscita non supervisionata. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PRAESIDIA	€ 300,00
IFMLAN	Modulo interno ethernet. Connessione su barra CAN DRIVE. Web-server, invio e-mail. Videoverifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PRAESIDIA	€ 700,00
IFMEXT	Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra CAN DRIVE DRIVE. Solo per centrali PRAESIDIA.	€ 290,00

Moduli frontali FPM per centrali PRAESIDIA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
FPMCPU-L	Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PRAESIDIA216	€ 1.000,00
FPMCPU-G	Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PRAESIDIA216R	€ 1.000,00
FPMLED-L	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PRAESIDIA216	€ 400,00
FPMLED-G	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PRAESIDIA216R	€ 400,00
FPMLEDPRN-L	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PRAESIDIA216	€ 840,00
FPMLEDPRN-G	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PRAESIDIA216R	€ 840,00
FPMEXT-L	Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che repliCAN DRIVEo i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PRAESIDIA216	€ 400,00
FPMEXT-G	Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che repliCAN DRIVEo i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PRAESIDIA216R	€ 400,00
FPMNUL-L	Modulo cieco. Solo per centrali PRAESIDIA216	€ 20,00
FPMNUL-G	Modulo cieco. Solo per centrali PRAESIDIA216R	€ 20,00

Accessori per centrali PRAESIDIA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
PRALICBAC	Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede IFMLAN)	€ 2.000,00
PRCAB	Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CAN DRIVE DRIVE per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PRAESIDIA	€ 980,00
PRCAB-R	Come l'articolo PRCAB ma di colore rosso.	€ 1.030,00
PRREP	Contenitore per il montaggio del modulo FPMCPU come ripetitore remoto.	€ 110,00
PRCABSP	Coppia di staffe per il montaggio dell'armadio distanziato dalla parete.	€ 100,00
PRCABSP-R	Come l'articolo PRCABSP ma di colore rosso.	€ 112,00
PRCABRK	Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19".	€ 60,00
Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	€ 45,50

Rivelatori Indirizzati serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ED100	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7/pt17 LPCB.	€ 73,50
ED100B	Come ED100 ma di colore NERO	€ 73,50
ED200	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	€ 65,50
ED200B	Come ED200 ma di colore NERO	€ 65,50
ED300	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	€ 77,50
ED300B	Come ED300 ma di colore NERO	€ 77,50
EB0010	Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	€ 6,50
EB0010B	Come EB0010 ma di colore NERO	€ 6,50

EB0020	Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	€24,50
EB0030	Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020.	€ 4,20
EB0040	Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020.	€10,50
EB0040H	Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	€165,00
EB0010SC	Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	€208,00
EB0050	Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	€ 7,00
EB0050B	Come EB0050 ma di colore NERO	€7,00
EB0060	Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)	€18,50
DD001	Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	€20,00
IL0010	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	€19,50
S/KARI MR	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	€21,00

Pulsanti di allarme indirizzati serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
EC0020	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11/pt18.	€99,50
EC0010E	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato, ripristinabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	€279,50
WCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020. (conf. 10 pz.)	€21,00
KCP0020	Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.)	€16,50
FCP0020	Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa.	€15,50
DBCP0020	Scatola profonda per pulsante EC0020/IC0020 per ingresso tubazione esterna.	€6,20
InProtCp	Protezione metallica per pulsanti di allarme.	€69,00

Moduli indirizzati serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
EM312SR	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€91,00
EM344S	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€299,00
EM344R	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€281,50
EM340	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€161,00
EM304S	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€224,50
EM304R	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€212,50
EM411R	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	€52,50
EM110	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	€67,00
EU311	Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	€81,50
EU311C	Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	€81,50
EU311S	Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	€81,50

Base sirena serie ENEA ESB10X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ESB1010	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€130,00
ESB1020	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ C-3-10.	€178,00
ESB1030	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabile (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€154,00
ESB1050	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili e 16 messaggi vocali (allarme e pre-allarme), in 8 lingue, (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€210,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie ENEA ES10X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ES1010	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€120,00
ES1020	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€168,00
ES1030	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. Installazione a soffitto. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€144,00
ES1050	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	€200,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie ENEA ES20X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ES2010RE	Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€100,00
ES2010WE	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€100,00

ES2020RE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 176,00
ES2020WE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 176,00
ES2030RE	Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 152,00
ES2030WE	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	€ 152,00
ES2050RE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 210,00
ES2050WE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PRAESIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	€ 210,00

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ESB010	Base sirena bianca. 32 toni selezionabili. 95dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Possibilità di essere alimentata direttamente dal rivelatore. Certificazione CPR EN54pt3 Vds.	€ 74,50
ESBC010	Coperchio per base sirena bianca (ESB010).	€ 8,40
ESB020	Base sirena, con lampeggiatore, bianca. 32 toni selezionabili 95dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Possibilità di essere alimentata direttamente dal rivelatore.	€ 140,50
ESBC020	Coperchio per base sirena bianca con lampeggiatore (ESB020).	€ 8,40
ES0010RE	Sirena autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 143,00
ES0020RE	Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 193,00
ES0010WE	Sirena autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore bianco. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 143,00
ES0020WE	Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore bianco. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	€ 193,00
ESS021	Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	€ 215,50
ESS022	Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 92dB(A)@1m. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1	€ 226,00
ES0040RE	Lampeggiatore Led autoindirizzato alimentato da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP66.	€ 159,00
ES0120RE	Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 273,00
ES0120REC	Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 273,00
ES0120WE	Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 273,00
ES0120WEC	Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	€ 273,00
ES0140RE	Segnalatore ottico autoindirizzato alimentato da Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. Contenitore termoplastico Rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 242,00
ES0140REC	Segnalatore ottico autoindirizzato alimentato da Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. Contenitore termoplastico Rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	€ 242,00

LAMPADE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

DIVA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HPDVBA110242	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. MED. FL (SE) 180 (SA) 180 (Im). Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	€ 140,50
HPDVBA180142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. MED. FL (SE) 320 (SA) 180 (Im). Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	€ 155,00
HPDVBA240142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. MED. FL (SE) 400 (SA) 220 (Im). Durata 1h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	€ 175,00

HP100

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HP100 B E 11 01 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP4n	€ 181,00
HP100 B E 24 01 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 255-185 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP4n	€ 193,00
HP100 B E 11 03 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP4n	€ 199,00
HP100 B E 24 03 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. MED. FL (SE) 250 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP4n	€ 212,00
HP100 B A 11 01 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (SA) 60 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP4n	€ 187,00
HP100 B A 24 01 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 250-185 (SA) 120 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP4n	€ 199,00

HP100 B A 11 03 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (SA) 60 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP4n	€ 205,00
HP100 B A 24 03 40	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. MED. FL (SE) 250 (SA) 120 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	€ 218,00
HP100 B E 11 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 245,00
HP100 B E 24 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 250-185 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 260,00
HP100 B E 11 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 268,00
HP100 B E 24 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. MED. FL (SE) 250 (Im). Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	€ 283,00
HP100 B A 11 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (SA) 60 (Im) . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA) IP65	€ 253,00
HP100 B A 24 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 250-185 (SA) 120 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA) IP65	€ 268,00
HP100 B A 11 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 130-95 (SA) 60 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	€ 273,00
HP100 B A 24 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. MED. FL (SE) 250-185 (SA) 120 (Im). Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	€ 288,00

HP200		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HP200 B E 18 01 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42	€ 194,00
HP200 B E 36 01 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42	€ 225,00
HP200 B E 18 03 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42	€ 213,00
HP200 B E 36 03 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (Im). Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42	€ 260,00
HP200 B A 18 01 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA) IP42	€ 204,00
HP200 B A 36 01 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (SA) 170 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA) IP42	€ 235,00
HP200 B A 18 03 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42	€ 223,00
HP200 B A 36 03 42	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (SA) 170 (Im). Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA) IP42	€ 270,00
HP200 B E 18 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 258,00
HP200 B E 36 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 296,00
HP200 B E 18 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 281,00
HP200 B E 36 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (Im). Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65	€ 340,00
HP200 B A 18 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione).M ED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA) IP65	€ 271,00
HP200 B A 36 01 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (SA) 170 (Im). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	€ 309,00
HP200 B A 18 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 (Im). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65	€ 294,00
HP200 B A 36 03 65	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). MED. FL (SE) 360-270 (SA) 170 (Im). Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA) IP65	€ 352,00

Accessori HPX00 & DIVA		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
OH100PTKDW	Pittogramma indicante in basso per HP100	€ 4,70
OH100PTKLF	Pittogramma indicante sinistra per HP100	€ 4,70
OH100PTKRG	Pittogramma indicante destra per HP100	€ 4,70
OH200PTKDW	Pittogramma indicante in basso per HP200	€ 6,20
OH200PTKLF	Pittogramma indicante sinistra per HP200	€ 6,20
OH200PTKRG	Pittogramma indicante destra per HP200	€ 6,20
OH100FCK	Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100 + 2 VITI M4x60	€ 15,00
OH200FCK	Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP200 + 2 VITI M4x60	€ 15,00
OH100BRI	Scatola incasso a muro per HP100	€ 2,50
OH200BRI	Scatola incasso a muro per HP200	€ 3,00
OH100GRT	Griglia metallica protettiva per HP100	€ 90,00
OH200GRT	Griglia metallica protettiva per HP200	€ 90,00
OHDVIP65	KIT IP 65 per lampade serie DIVA	€ 18,00

BTLF032332W266500	Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650	€ 33,00
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650	€ 17,00

LAMPADE SEGNALAZIONE SICUREZZA PER L'ESODO

HP320		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HP320 B A 00 03 40	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	€ 212,00

Accessori HP320		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
OH320PNDW	Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz. prezzo unitario)	€ 40,00
OH320PNRL	Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz. prezzo unitario)	€ 40,00
OH320GRT	Griglia metallica protettiva per HP320	€ 90,00
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650	€ 17,00

HP330		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HP330 B A 00 01 40	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	€ 229,00
HP330 B A 00 03 40	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	€ 256,00

Accessori HP330		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
OH330PNDW	Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz. prezzo unitario)	€ 77,00
OH330PNRL	Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz. prezzo unitario)	€ 77,00
OH330GRT	Griglia metallica protettiva per HP330	€ 90,00
BTLF032332W266500	Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650	€ 33,00
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650	€ 17,00

ALIMENTATORI		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IPS24060G	Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie.	€ 81,50
IPS24160G	Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie.	€ 189,50
BPS24060G	Alimentatore Switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	€ 198,00
BPS24160G	Alimentatore Switching (160W) 27,6V@4A + 1,2 A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	€ 332,00
SPS24060S	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone.. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	€ 238,00
SPS24160S	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	€ 354,50
SPS24060G	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone.. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	€ 351,50
SPS24160G	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	€ 461,50

SISTEMI WIRELESS

Ricevitori e Accessori Wireless Argus serie SAGITTARIUS		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
VW2W100	Ricevitore traslatore da Wireless a Loop Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Alimentazione diretta dal loop di centrale, supporta sino 32 indirizzi (16 se si utilizzano moduli I/O). Possibilità di gestire fino a 7 espansioni via radio (cod. SGWE). Certificazione CPR EN54pt25.	€ 376,00
SGWE100	Espansione Wireless per traslatore Argus VW2W serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi radio serie Sagittarius (16 se si utilizzano moduli I/O).	€ 376,00
SGCWE100	Ricevitore wireless STAND-ALONE Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Modulazione FSK. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Supporta sino 32 indirizzi. Display LCD per il monitoraggio dei dispositivi connessi.	€ 376,00

Rivelatori Wireless Argus serie SAGITTARIUS		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SG100	Rilevatore ottico di fumo Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54/pt25/pt5.	€ 352,00
SG200	Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7	€ 396,00
SG350	Rilevatore di temperatura Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7	€ 288,00

Dispositivi Wireless Argus serie SAGITTARIUS		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SGCP100	Pulsante manuale di allarme Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Led segnalazione stato. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54/pt25/pt11	€ 352,00
SGMC200	Modulo di uscita Wireless Argus serie Sagittarius, 1 relè . Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Richiede alimentazione esterna 12 o 24Vcc. Completo le di segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	€ 264,00
SGMCB200	Modulo di uscita Wireless Argus serie Sagittarius, 1 relè . Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Completo led di segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	€ 500,00

SGMI200	Modulo di ingresso Wireless Argus serie Sagittarius. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Completo di led di segnalazione. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	€ 264,00
SGFI200-S	Ripetitore di allarme Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 2 gruppi di batterie.	€ 160,00
CSW100	Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia SGWS-MOD per sistemi Sagittarius. Certificazione CPR EN54/pt3.	€ 84,00
CSW100-AV	Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia SGWS-MOD per sistemi Sagittarius. Certificazione CPR EN54/pt3/pt23 W2,4-9,5.	€ 165,00
SGWS-MOD	Modulo interfaccia wireless per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt18/pt25.	€ 364,00
SGRBS100	Base sonora Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. 32 toni selezionabili. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	€ 380,00
SGRBS100-AV	Base sonora con lampeggiatore Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. 32 toni selezionabili. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	€ 528,00

Ricevitori e Accessori Wireless Apollo serie XPANDER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XPA-IN-14050	Traslatore da Wireless a Loop Apollo. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Fino a 31 dispositivi. Max 5 traslatori per impianto. Certificazione CPR EN54pt18/pt25	€ 1.330,00

Rivelatori Wireless Apollo serie XPANDER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XPA-CB-11170	Rivelatore di temperatura A1R (55°C, termovelocimetrico) wireless Apollo serie XPANDER. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54pt5/pt25.	€ 664,00
XPA-CB-11171	Rivelatore di temperatura CS (85°C, assoluta) wireless Apollo serie XPANDER. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR - EN54pt5/pt25.	€ 664,00
XPA-CB-12034	Rivelatore ottico di fumo wireless Apollo serie XPANDER. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR - EN54pt7/pt25.	€ 664,00

Dispositivi Wireless Apollo serie XPANDER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XPA-CB-14005	Segnalatore ottico/acustico 100dB(A)@1m wireless Apollo serie XPANDER. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54pt3/pt25	€ 996,00
XPA-MC-14006	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato wireless Apollo serie XPANDER. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 2 gruppi di batterie. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11/pt25	€ 631,00

DISPOSITIVI A SICUREZZA INTRINSECA

Dispositivi convenzionali I.S. ORBIS APOLLO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ORB-OP-52027	Rivelatore ottico di fumo convenzionale Apollo serie Orbis IS, Certificazione CPR - EN54pt7 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 305,00
ORB-OH-53027	Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 350,00
ORB-HT-51145	Rivelatore di temperatura A1R (55°C termovelocimetrico) convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 240,00
ORB-HT-51151	Rivelatore di Temperatura BS (65°C assoluta) convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 240,00
ORB-MB-50018	Base di montaggio per rivelatori Orbis convenzionali Intrinsically safe.	€ 41,50
55100-031	Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso interno. Classificazione ambientale: Il 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	€ 87,50
55100-033	Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso esterno IP67. Classificazione ambientale: Il 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	€ 323,00
53832-070	Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO I.S..	€ 17,50
29600-378	Barriera galvanica per rivelatori convenzionali, montaggio su guida DIN.	€ 980,00

Dispositivi analogici indirizzati I.S. XP95 APOLLO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
55000-640	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S. .Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 616,00
55000-440	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt5 LPBC. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 616,00
45681-215	Base per rivelatore XP95 I.S. .Indirizzata mediante XPERT Card	€ 41,50
55100-940	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. IP66. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	€ 700,00
55000-855	Traslatore di protocollo a singolo canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	€ 617,00
55000-856	Traslatore di protocollo a doppio canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	€ 781,00
29600-098	Barriera galvanica per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	€ 1.038,00
29600-131	Base di fissaggio in alluminio per raccordo con tubature a vista PG16. Compatibile con le basi Apollo 45681-210, 45681-215, 45681-211.	€ 159,00
29600-139	Base di fissaggio in alluminio per raccordo con tubature a vista M20. Compatibile con le basi Apollo 45681-210, 45681-215, 45681-211.	€ 159,00

Sirene ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
17-970234	Campana in custodia antideflagrante. IP66. Controllo del volume, 105dB@1m. 1 tono. Certificazione ATEX. Il 2G EExd e IIC T6. Classificata per uso in zona 2.	€ 4.526,50
17-970271	Segnalatore acustico ad alta potenza in custodia antideflagrante. IP67. Controllo del volume, 117dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX. Il 2G EExd IIC T4. Classificata per uso in zona 2.	€ 1.952,50
TCB-0003	Lampeggiatore rosso in custodia antideflagrante IP67. Luminosità 5J. Certificazione ATEX. - Ex II 2G EEx IIC T4. Classificata per uso in zona 2.	€ 2.000,00
17-970274	Segnalatore ottico in custodia antideflagrante rosso. IP67. Luminosità 5J. Certificazione ATEX. Il 2G EExd IIC T6. Classificata per uso in zona 2.	€ 1.952,50
17-970328	Segnalatore acustico I.S.. IP65. Controllo del volume, 100dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 49 toni selezionabili. Certificazione ATEX. Il 1G EEx ia IIC T4. Classificata per uso in zona 1	€ 454,00
17-970330	Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP65. Controllo del volume, 100dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 49 toni selezionabili. Certificazione ATEX. Il 1G EEx ia IIC T4. Classificata per uso in zona 1	€ 1.364,00

17-970362 Barriera galvanica per segnalatori I.S., montaggio su guida DIN, può alimentare fino a 2 sirene € 1.301,50

Rilevatori lineari di fumo ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ARDEA Eex S-SF	Rivelatore lineare di fumo (TX+RX) in esecuzione antideflagrante. Doppio livello di allarme. Classificazione ambientale: 2GD-EXDICT6. Portata fino a 100m. IP65. Conforme EN54pt12.	€ 6.326,50

Rilevatori di fiamma ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
016571	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso I.S.. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 4.975,00
016511	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso in contenitore antideflagrante. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Zona 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 5.230,00
016579	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso I.S., per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 5.373,00
016519	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 5.932,00
016521	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso e sensore UV, in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale EEx d IIC T6 (85°C) Zona 1 e 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 6.917,00

Accessori per rilevatori di fiamma ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
007127	Staffa orientabile per rilevatori di fiamma	€ 362,00
012545	Copertura in acciaio per rilevatori di fiamma	€ 529,00
007310	Copertura in acciaio per rilevatori di fiamma in contenitore antideflagrante	€ 659,00

SISTEMI SPECIALI

Rilevatori di Fiamma

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
016581	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR ² . IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷28Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 4.676,00
016589	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR ³ , per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 5.327,00
016591	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR ² , e sensore UV, per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	€ 5.327,00

Accessori per rilevatori di fiamma

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
007127	Staffa orientabile per rilevatori di fiamma	€ 362,00
012545	Copertura in acciaio per rilevatori di fiamma	€ 529,00

Rilevatori lineari di fumo

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BDH100	Rivelatore ottico lineare a riflessione con portata 5-40m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.	€ 1.132,00
BDE4080	Kit per estensione della portata fino a 80 metri per rivelatore lineare BDH100.	€ 173,50
BDE80100	Kit per estensione della portata fino a 100 metri per rivelatore lineare BDH100.	€ 367,00
BDHADAPT	Piastra montaggio per BDH100 (opzionale).	€ 192,50
FB-BRACKET	Piastra snodata per catarifrangente (opzionale).	€ 248,00
FOGKIT	Kit anticondensa per rivelatore lineare BDH100	€ 212,00
FOGREF	Catarifrangente per kit anticondensa FOGKIT per rivelatore lineare BDH100	€ 92,00

Adattatori per condotta

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
EBDDHN	Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rilevatori della serie IRIS ed ENEA. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento.	€ 216,50
TV06N	Tubo venturi lunghezza 0,6 m.	€ 52,00
TV15N	Tubo venturi lunghezza 1,5 m.	€ 90,50
TV28N	Tubo venturi lunghezza 2,8 m.	€ 147,50
DDH204	Guarnizioni sfuse per tubi venturi	€ 30,00
DDHBRKTN	Adattatore per EBDDHN per installazione su condotte circolari.	€ 69,50
DDHCOVERN	Copertura stagna per EBDDHN.	€ 844,00

Sistemi ad aspirazione Serie Micra & Stratos

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IN30621	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER STRATOS-HSSD 2. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 4 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 200m (4x50m). Display LCD. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	€ 7.285,00
IN30671	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 25. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima tubazione 50m (25m in modalità "alta sensibilità"). Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	€ 4.270,00
IN30672	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 100. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,003÷25% obs/m). 2 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 100m (2x50m). 1 zona di campionamento. Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	€ 5.630,00
IN9-30725	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 10. Range di sensibilità 0,3÷25% obs/m. 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima della tubazione 50m. 1 zona di campionamento. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	€ 2.121,00

Accessori per sistemi ad aspirazione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
CM 10900	Tubo di Campionamento (3/4") rosso lunghezza 3 m.	€ 21,75
CM 10905	Curva 45° rossa.	€ 6,75
CM 10906	Curva a 90° rossa.	€ 14,70

CM 10908	Manicotto di giunzione rosso.	€ 3,60
CM 10909	Giunzione a "T" rossa.	€ 17,20
CM 10915	Manicotto di unione rosso con ghiera per ispezione tubo.	€ 17,20
CM 10925	Punto di campionamento (tubo flessibile con punto di aspirazione).	€ 60,60
CM 10927	Taplo fine tubatura rosso.	€ 3,60
CM 10954	Clip di supporto per tubo.	€ 4,60
CM 10960	Etichetta segna foro (100 pz.)	€ 38,00
CM30699	Filtro per Stratos HSSD-2	€ 82,00
CM30755	Filtro per MICRA 25 e MICRA 100	€ 58,60
IN30436	Scheda relé per Stratos e Micra	€ 397,50

Cavo termosensibile di tipo EPC. Rivestimento a base vinilica

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
EPC155	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 68°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 22,50
EPC190	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 88°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 22,50
EPC220	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 105°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 20,50
EPC280	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 138°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 25,50
EPC356	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 180°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 25,50

Cavi di tipo XCR. Rivestimento in Fluoropolimero.

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XCR155	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 68°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	€ 28,75
XCR190	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 88°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	€ 28,75
XCR220	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 105°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione FM. (Prezzo al m.).	€ 28,75
XCR280	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 138°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	€ 28,75
XCR356	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 180°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	€ 28,75

Cavi di tipo XLT. Per ambienti freddi

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XLT135	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno proprietario, particolarmente adatto per applicazioni in celle frigorifere o ambienti freddi. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 57°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	€ 22,50

RIVELAZIONE GAS SERIE INDUSTRIAL

Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUITTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING700S-XX	Rivelatore di Metano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 301,00
ING701S-XX *	Rivelatore di Gas Speciali* (su richiesta) (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 332,00
ING702S-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 301,00
ING704S-XX	Rivelatore di Idrogeno (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 301,00
ING705S-XX	Rivelatore di GPL (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 301,00
ING706S-XX	Rivelatore di Propano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 301,00
ING707S-XX	Rivelatore per Ammoniaca (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	€ 332,00
ING708S-XX	Rivelatore per Ammoniaca (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm.	€ 332,00

Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUITTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INE700S-XX	Rivelatore di Metano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 466,00
INE701S-XX *	Rivelatore di Gas Speciali* (su richiesta) (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 497,00
INE702S-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 466,00
INE704S-XX	Rivelatore di Idrogeno (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 466,00
INE705S-XX	Rivelatore di GPL (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 466,00
INE706S-XX	Rivelatore di Propano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 466,00
INE707S-XX	Rivelatore per Ammoniaca (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	€ 497,00
INE708S-XX	Rivelatore per Ammoniaca (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. ADPE ATEX	€ 497,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING700C-XX	Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING701C-XX **	Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING702C-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING704C-XX	Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING705C-XX	Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING706C-XX	Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00
ING709C-XX	Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	€ 383,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INE700C-XX	Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE701C-XX **	Rivelatore di Gas Speciali ** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE702C-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE704C-XX	Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE705C-XX	Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE706C-XX	Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00
INE709C-XX	Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	€ 549,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING703H-XX	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	€ 414,00
ING710H-XX	Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 24% VOL. Allarme 27% VOL.	€ 808,00
ING711H-XX	Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 18% VOL. Allarme 15% VOL.	€ 808,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INE703H-XX	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	€ 580,00

ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) PER RIVELATORI INDUSTRIAL:

* Metanolo (Alcool metilico), Eptano, Tolueno, Xilene, Acetone, Etanolo (Alcool etilico), Butano, Esano

** Metanolo (Alcool metilico), Pentano, Eptano, Tolueno, Xilene, Acetone, Etanolo (Alcool etilico), Butano, Esano

Interfacce di comunicazione per rivelatori GAS Serie INDUSTRIAL

I codici dei rivelatori sopra elencati vanno completati sostituendo i caratteri XX con il codice relativo all'interfaccia desiderata

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
42	Interfaccia con uscita analogica 4-20mA.	€ 52,50
RL	Interfaccia con tre uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 52,50
AS-C	Interfaccia con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 36,50
AS-M	Interfaccia con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 36,50
LE	Interfaccia per Loop analogico con protocollo ENEA.	€ 78,00

Accessori per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INA55-104	Valvola da 8mm per bombole monouso.	€ 168,00
INA55-105	Bicchierino per sensori ING7XX-X da usare con valvola 8mm INA55-104.	€ 88,00
INA55-106	Bicchierino per sensori INE7XX-X da usare con valvola 8mm INA55-104.	€ 88,00
INA55-701	Interfaccia Smartphone (android) rivelatori di gas serie INDUSTRIAL (APP inclusa) . Compreso software per PC.	€ 501,00

Rivelatori GAS SERIE INDUSTRIAL PRECONFIGURATI

Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUOTTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING700S-42	Rivelatore per Metano (SEMICONDUOTTORE) con uscita analogica 4-20mA.	€ 326,00
ING700S-RL	Rivelatore per Metano (SEMICONDUOTTORE) con 3 uscite relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 326,00
ING700S-AS-C	Rivelatore per Metano (SEMICONDUOTTORE) con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 296,00
ING700S-AS-M	Rivelatore per Metano (SEMICONDUOTTORE) con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 296,00
ING702S-42	Rivelatore per Vapori di Benzina (SEMICONDUOTTORE) con uscita analogica 4-20mA.	€ 326,00
ING702S-RL	Rivelatore per Vapori di Benzina (SEMICONDUOTTORE) con 3 uscite relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 326,00
ING702S-AS-C	Rivelatore per Vapori di Benzina (SEMICONDUOTTORE) con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 296,00
ING702S-AS-M	Rivelatore per Vapori di Benzina (SEMICONDUOTTORE) con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 296,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING700C-42	Rivelatore per Metano (CATALITICO) con uscita analogica 4-20mA.	€ 405,00
ING700C-RL	Rivelatore per Metano (CATALITICO) con 3 uscite relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 405,00
ING700C-AS-C	Rivelatore per Metano (CATALITICO) con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 375,00
ING700C-AS-M	Rivelatore per Metano (CATALITICO) con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 375,00
ING702C-42	Rivelatore per Vapori di Benzina (CATALITICO) con uscita analogica 4-20mA.	€ 405,00
ING702C-RL	Rivelatore per Vapori di Benzina (CATALITICO) con 3 uscite relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 405,00
ING702C-AS-C	Rivelatore per Vapori di Benzina (CATALITICO) con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 375,00
ING702C-AS-M	Rivelatore per Vapori di Benzina (CATALITICO) con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 375,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ING703H-42	Rivelatore per Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO) con uscita analogica 4-20mA.	€ 440,00
ING703H-RL	Rivelatore per Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO) con 3 uscite relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	€ 440,00
ING703H-AS-C	Rivelatore per Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO) con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	€ 410,00
ING703H-AS-M	Rivelatore per Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO) con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	€ 410,00

Bombole monouso per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INB55-100	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata propano 20% L.I.E..	€ 167,00
INB55-101	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata propano 40% L.I.E..	€ 167,00
INB55-102	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata metano 20% L.I.E..	€ 167,00
INB55-103	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata metano 40% L.I.E..	€ 167,00
INB55-104	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata idrogeno 20% L.I.E..	€ 167,00
INB55-105	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata idrogeno 40% L.I.E..	€ 167,00

INB55-106	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata acetilene 20% L.I.E..	€ 167,00
INB55-107	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata acetilene 40% L.I.E..	€ 167,00
INB55-108	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossido di carbonio 100 p.p.m.	€ 167,00
INB55-109	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossido di carbonio 200 p.p.m.	€ 167,00
INB55-110	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossigeno 27% volume.	€ 167,00
INB55-111	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata isobutano 20% L.I.E..	€ 167,00
INB55-112	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata isobutano 40% L.I.E..	€ 167,00

Testine di ricambio per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
INRG-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700S Metano.	€ 156,00
INRG-701S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701S Gas Esplosivi.	€ 187,00
INRG-702S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702S Vapori di Benzina.	€ 156,00
INRG-703S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703S Monossido di Carbonio.	€ 192,00
INRG-704S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704S Idrogeno.	€ 156,00
INRG-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705S GPL.	€ 156,00
INRG-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706S propano.	€ 156,00
INRG-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING707S Ammoniaca tossicità.	€ 192,00
INRG-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING708S Ammoniaca esplosività.	€ 192,00
INRG-709S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709S Acetilene.	€ 192,00
INRE-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700S Metano.	€ 291,00
INRE-701S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701S Gas Esplosivi.	€ 323,00
INRE-702S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702S Vapori di Benzina.	€ 291,00
INRE-703S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE703S Monossido di Carbonio.	€ 323,00
INRE-704S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704S idrogeno.	€ 291,00
INRE-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705S GPL.	€ 291,00
INRE-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706S propano.	€ 291,00
INRE-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE707S Ammoniaca tossicità.	€ 327,00
INRE-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE708S ammoniaca esplosività.	€ 327,00
INRE-709S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709S acetilene.	€ 327,00
INRG-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700C Metano.	€ 247,00
INRG-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701C Gas Esplosivi.	€ 247,00
INRG-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702C Vapori di Benzina.	€ 247,00
INRG-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704C Idrogeno.	€ 247,00
INRG-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705C GPL.	€ 247,00
INRG-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706C propano.	€ 247,00
INRG-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709C acetilene.	€ 247,00
INRG-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703H monossido di carbonio.	€ 285,00
INRG-710H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING710H ossigeno (eccesso).	€ 452,00
INRG-711H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING711H ossigeno (difetto).	€ 452,00
INRE-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700C Metano.	€ 431,00
INRE-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701C Gas Esplosivi.	€ 431,00
INRE-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702C Vapori di Benzina.	€ 431,00
INRE-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704C Idrogeno.	€ 431,00
INRE-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705C GPL.	€ 431,00
INRE-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706C propano.	€ 431,00
INRE-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709C acetilene.	€ 431,00
INRE-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE703H monossido di carbonio.	€ 478,00

RIVELAZIONE GAS SERIE ELITE

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE137K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE237KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 413,00
SE237KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 434,00
SE237KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 413,00
SE237KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 429,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS292K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS282KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 360,00
TS282KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 397,00
TS282KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 397,00
TS282KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 397,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE138KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 789,00
SE138KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 789,00
SE138KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 789,00
SE138KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 789,00

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS293KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 688,00
TS293KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 687,00
TS293KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 688,00
TS293KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	€ 687,00

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE137P ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE237PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 534,00
SE237PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 534,00
SE237PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 534,00
SE237PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 534,00
SE237PX *	Rivelatore (pellistor) per gas speciali * (a richiesta). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 534,00

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS292P ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS282PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 492,00
TS282PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 492,00
TS282PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 492,00
TS282PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	€ 492,00
TS282PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	€ 492,00

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138P ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE138PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 900,00
SE138PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 900,00
SE138PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 900,00
SE138PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 900,00
SE138PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 900,00
SE138PE	Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.148,00
SE138PS	Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.102,00
SE138PX-H **	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.148,00

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293P ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS293PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 868,00
TS293PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 868,00
TS293PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 868,00
TS293PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 868,00
TS293PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 868,00
TS293PE	Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.116,00
TS293PS	Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.047,00
TS293PX-H *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 1.116,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE137E ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE237EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 1.037,00
SE237EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.715,00
SE237EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 635,00
SE237EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.157,00
SE237EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 982,00
SE237EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 1.375,00
SE237EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm.	€ 1.042,00
SE237EO	Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL.	€ 805,00
SE237ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm.	€ 1.391,00
SE237ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 926,00
SE237EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 1.946,00
SE237EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 1.550,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA - Serie TS220E ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS282EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 952,00
TS282EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.613,00
TS282EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 558,00
TS282EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.102,00
TS282EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 1.280,00
TS282EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 1.492,00
TS282EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 1.317,00
TS282EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	€ 984,00
TS282ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm.	€ 1.332,00
TS282EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	€ 1.888,00
TS282ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 868,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138E ELITE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SE138EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.418,00
SE138EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 2.100,00
SE138EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	€ 931,00
SE138EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.317,00
SE138EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.772,00
SE138EO	Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. ATEX ZONA 1	€ 1.227,00
SE138ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.788,00

SE138ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1.	€ 1.322,00
SE138EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.946,00
SE138EN2	Rivelatore per Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.439,00
SE138EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.543,00
SE138EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	€ 2.343,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293E ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS293EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.322,00
TS293EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 2.062,00
TS293EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	€ 900,00
TS293EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. ATEX ZONA 1	€ 1.428,00
TS293EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.277,00
TS293EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.714,00
TS293EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.380,00
TS293ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. ATEX ZONA 1.	€ 1.730,00
TS293EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	€ 2.285,00
TS293ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.264,00
TS293EHCN	Rivelatore per Acido cianidrico (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0-10ppm. ATEX ZONA 1	€ 1.888,00

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore IP65- Serie TS282I ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS282IC2	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL.	€ 1.851,00
TS282IC2-H	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm.	€ 1.851,00

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293I ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS293IC2	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. ATEX ZONA 1	€ 2.062,00
TS293IC2-H	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. ATEX ZONA 1	€ 2.062,00
TS293IG	Rivelatore per GPL (infrarosso). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 2.116,00
TS293IM	Rivelatore per Metano (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	€ 2.116,00
TS293IX **	Rivelatore (infrarosso) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1. nota: tarature disponibili in 6/8 settimane	€ 2.389,00

Rivelatori GAS in grado di rivelare due gas contemporaneamente in contenitore IP65 - Serie TS255 ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TS255CB	Rivelatore di Monossido di Carbonio (elettrochimico) e Benzina (catalitico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷20% LIE (Benzina).	€ 805,00
TS255CN2	Rivelatore di Monossido di Carbonio e Biossido di Azoto (elettrochimico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷30 ppm (Biossido di Azoto).	su richiesta

ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) RILEVATORI ELITE:

* Acetato di etile, Acetone, Alcool isopropilico, Ammoniaca, Eptano, Esano, Etanolo (Alcool etilico)

** Acetone, Alcool butilico terz, Alcool butilico-n, Alcool isobutilico, Alcool isopropilico (2-Propanolo), Alcool prolipico (1-Propanolo), Ammoniaca, Benzina (verde), Butano, Butene-2 trans, Butene-1, Butene-2cis (Butene-2), Cicloesano, Decano, Eptano, Esano, Etano, Etanolo (Alcool etilico), Etilene, Idrogeno, Iso-butano, Iso-pentano, Metano, Metililchetoni (Butanone), Nitrometano, Nonano, Monossido di carbonio, Ottano-n

Accessori per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

STAFFE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TR530	Staffa in alluminio per il montaggio a parete o a soffitto dei rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293 Utilizzabile anche in esterno.	€ 30,50
AR015	Copertura in acciaio INOX, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293.	€ 109,00
TR533	Protezione meccanica contro urti accidentali.	€ 85,00

Cartucce di ricambio per rivelatori serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
ZSK01/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KM-KG- KI / TS2820KM-KG-KI.	€ 101,00
ZSKB/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KB/TS282KB/TS255CB (benzina).	€ 129,00
ZSEA1/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA/TS282EA (Ammoniaca)	€ 748,00
ZSEA-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA-H/TS282EA-H (Ammoniaca)	€ 1.495,00
ZSEC/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-S/TS255CB (Monossido di Carbonio).	€ 266,00
ZSEC-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-H (Monossido di Carbonio).	€ 924,00
ZSEH/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EH/TS282EH (Idrogeno Solforato).	€ 1.257,00
ZSEHCN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCN/TS282EHCN (Acido cianidrico).	€ 1.246,00
ZSEN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN/TS282EN (Ossido di Azoto).	€ 1.063,00
ZSEO/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EO/TS282EO (Ossigeno).	€ 868,00
ZSES/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ES/TS282ES (Anidride solforosa).	€ 1.404,00
ZSEN2/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN2/TS282EN2 (biossido di azoto).	€ 714,00
ZSECL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ECL / TS282ECL (Cloro)	€ 591,00
ZSEHCL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCL / TS282EHCL (Acido Cloridrico)	€ 1.989,00
ZSP/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE237PM-PG-PI/TS282PM-PG-PI-PX	€ 212,00
ZSK04/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KB/TS293KB (Benzina).	€ 129,00
ZSEA1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA/TS293EA (Ammoniaca).	€ 748,00
ZSEA2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA-H / TS293EA-H (Ammoniaca).	€ 1.495,00
ZSEC1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-S/TS293EC-S (Monossido di carbonio).	€ 266,00
ZSEC2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-H/TS293EC-H (Monossido di carbonio).	€ 924,00
ZSEH1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EH/TS293EH (Idrogeno Solforato).	€ 1.744,00

ZSEHCN/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EHCN/TS293EHCN (Acido Cianidrico).	€ 1.246,00
ZSEN1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN/TS293EN (ossido di azoto).	€ 1.063,00
ZSEN2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN2/TS293EN2 (biossido di azoto).	€ 714,00
ZSEO1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EO/TS293EO (Ossigeno).	€ 543,00
ZSES1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138ES/TS293ES (Anidride Solforosa).	€ 1.079,00
ZSK01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KM-KG- KI / TS293KM-KG-KI.	€ 101,00
ZSP05/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PM-PB-PG-PI-PX / TS293PM-PB-PG-PI-PX	€ 212,00
ZSP02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PE-PXH / TS293PE-PXH	€ 483,00
ZSP03/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PS / TS293PS (Stirene).	€ 1.345,00
ZSIC01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2 (Anidride Carbonica)	€ 2.389,00
ZSIC02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2-H (Anidride Carbonica)	€ 2.389,00
ZSI01G/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IG (GPL)	€ 2.484,00
ZSI01M/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IM (Metano)	€ 2.484,00

Kit calibrazione per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
TC011	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso	€ 244,00
TC014	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso. In acciaio INOX per gas reattivi o altamente reattivi	€ 417,00

Valvole per test rivelatori GAS serie TS255 / SE137 / SE138 ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BO303	Valvola S-Flow per bombola 34-58-110 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro e manometro (flusso variabile 0,25 - 1 l/min)	€ 133,00
BO305	Valvola HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. Gas reattivi ed altamente reattivi con manometro (flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min)	€ 2.489,00
BO311	Valvola Miniflow per bombola 12 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro (flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min)	€ 435,00

Bombole monouso per test rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
B0200	Bombola gas monouso, da 2 litri. Metano 0,88% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola.	€ 313,00
B0210	Bombola gas monouso, da 2 L. Monossido di carbonio 300ppm in azoto. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola	€ 313,00
BO404	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	€ 225,00
BO405	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	€ 225,00
BO416	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	€ 225,00
BO418	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	€ 456,00
BO420	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	€ 456,00
BO454	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 499,00
BO455	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 499,00
BO466	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 499,00
BO468	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 877,00
BO470	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 877,00
BO472	Bombola gas monouso, da 1 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 952,00
BO477	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 1.060,00
BO479	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	€ 1.060,00
BO501	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ammoniaca 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO504	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 952,00
BO505	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 952,00
BO516	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 952,00
BO518	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO520	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO522	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.409,00
BO527	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.733,00
BO529	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	€ 1.733,00
BO554	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO555	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO566	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.039,00
BO568	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.444,00
BO570	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.444,00
BO572	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 1.810,00
BO579	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	€ 2.111,00

Fermi elettromagnetici

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
DR01630I	Fermi elettromagnetici 55Kg completi di contropiastra. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA.	€ 64,00
DR01830I	Fermi elettromagnetici 140Kg completi di contropiastra. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA.	€ 187,00
DR18005	Fermi elettromagnetici da pavimento 55Kg. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Corpo in metallo. Necessita di contropiastra.	€ 152,00
DR18005B	Fermi elettromagnetici da pavimento 55Kg. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Corpo in metallo colore bianco. Necessita di contropiastra.	€ 152,00
DR18101	Fermi elettromagnetici con scatola in acciaio, forza di trazione >140 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	€ 164,00
DR19001	Fermi elettromagnetici con scatola in ABS forza di trazione >55 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	€ 47,00
DR19002	Fermi elettromagnetici con scatola in alluminio forza di trazione >55 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	€ 48,00
DR01740	Staffa telescopica regolabile fino a mm. 220. Per elettromagneti serie DR180 - DR181 - DR190.	€ 91,00
DR01800Z	Contropiastra fissa per DR19001, DR19002 e DR18005	€ 22,00
DR01805Z	Contropiastra snodata per DR19001, DR19002 e DR18005	€ 23,00
DR01810Z	Contropiastra fissa per DR18101	€ 35,50
DR01815Z	Contropiastra snodata per DR18101	€ 36,50

SOFTWARE		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLeague	Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM	€ 18,00
SLetUseeIP	Licenza software SmartLetUSee/IP. Repeater virtuale per SmartLoop in ambiente Windows.	€ 368,00
SmartLook/F01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio INIM. Licenza "lite" per la gestione di una centrale rivelazione incendio Praesidia, SmartLoop o SmartLine. LICENZA NON ESPANDIBILE.	€ 1.731,00
SmartLook/F01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale rivelazione incendio Praesidia, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 2.596,00
SmartLook/F02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali rivelazione incendio Praesidia, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 4.327,00
SmartLook/F05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali rivelazione incendio Praesidia, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 9.520,00
SmartLook/F10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali rivelazione incendio Praesidia, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 13.845,00

ACCESSORI

Accessori per dispositivi INIM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
LINK232F9F9	Cavo RS232 di connessione tra PC e centrali.	€ 14,50
LINKUSB232CONV	Adattatore USB/RS232.	€ 23,50
LINKUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM	€ 14,50
N522-CM	Ricetrasmittitore (TX-RX) analogico, porta dati 232/485/422 , per 2 fibre Multimodali, 2 connettori ST, alimentazione 12Vcc 100mA.	€ 1.062,00
N522-A	Ricetrasmittitore (TX-RX) analogico, porta dati 232/485/422 , per 2 fibre Monomodali, 2 connettori FC, alimentazione 12Vcc 100mA.	€ 1.424,00
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	€ 18,20
REL1INT	Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento a 12 o 24V.	€ 13,50
STD241201	Riduttore di tensione da 24 a 12 Vdc@1A (conf. 10 pz.)	€ 267,00
Smart420-ma	Scheda di interfaccia per rivelatori di gas 4-20mA	€ 61,50
Smart485-in	Scheda per interfacce standardizzate vigili del fuoco.	€ 223,00
EITK2000	Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi della serie Iris ed Ene, composto da EDVR2000 programmatore manuale e loop driver, EITK-PWSP, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione.	€ 300,00
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650 per EDVR2000	€ 17,00
IACPP10	Copertura da esterno per pulsanti di allarme.	€ 158,00
IACPP20	Copertura da esterno per pulsanti di allarme con cicalino di apertura.	€ 277,00
INDOCBOX	Contentitore Metallico porta documenti	€ 200,00
PLEXI_SIR2	Pannello, in plexiglas, di segnalazione allarme incendio completo del simbolo di allarme acustico	€ 79,00
CTS01	Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, 160x160mm.	€ 10,40
CTS02	Cartello segnalatore presenza allarme acustico alluminio, 160x160mm.	€ 11,20
FOP34	Pittogramma "PRESENZA ACETILENE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00
FOP35	Pittogramma "CARENZA OSSIGENO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00
FOP48	Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00
FOP47	Pittogramma "SPEGNIMENTO IN CORSO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00
FOP48	Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00
FOP49	Pittogramma "ALLARME GAS" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	€ 96,00

Accessori per test rivelatori

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SOLO A10	Aereosol per il test dei rivelatori di fumo	€ 48,50
SOLO C3	Aereosol per il test dei rivelatori CO	€ 48,00
SOLO100	Prolunga telescopica 4.5m	€ 883,00
SOLO101	Prolunga singola da 1.13m	€ 225,00
SOLO108	Prolunga telescopica 2.5m	€ 459,00
SOLO200	Dispositivo per rimozione rivelatori dalle basi	€ 584,00
SOLO330	Dispenser per aereosolo SOLO A3	€ 442,00
SOLO461	Tester per rivelatori di temperatura a batteria	€ 1.792,00
SOLO610	Borsa protettiva per il trasporto e la custodia prodotti SOLO.	€ 353,00
1001-101	Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include, n.° 1 TestFire 1001-101, n.° 1 capsula per test fumo, n.° 2 aste/Batteria, n.° 1 caricabatterie veloce.	€ 3.720,00
6001-101	Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include tutto quello previsto per il kit 1001-101 ed in più n.° 1 asta telescopica, n.° 1 adattatore rimozione rivelatori, n. 1 valigetta.	€ 5.280,00
TS3-6PACK-001	Capsula ricambio per la generazione del fumo (scatola da 6 pezzi)	€ 860,00
SOLO365-001	Kit completo per il test dei rivelatori di fumo basato su cartuccia intercambiabile. Il kit comprende n.° 1 unità principale SOLO 356, n.° 1 pacco batterie al litio SOLO 370, n.° 1 generatore di fumo SOLO 371, n.° 1 cartuccia di fumo SOLO ES3.	€ 2.240,00
E63-12PACK-001	Cartuccia fumo per SOLO365 (conf. 12 pz.)	€ 880,00
SOLO370-001	Batteria al litio per SOLO 365	€ 308,00
SOLO371-001	Generatore di fumo per SOLO 365	€ 175,00
SmokeSabre	Aerosol per test di fumo con impugnatura telescopica	€ 40,00